

## Overeenkomst aanlevering leveranciers

BIO-GAS BOEYE BVBA verzoekt haar leveranciers om onderstaande aanleveringsvoorwaarden voor akkoord te willen bevestigen zodat een conforme aanlevering en verwerking van de aangeleverde producten door BIO-GAS BOEYE BVBA kan gegarandeerd worden.

- De leverancier verbindt zich ertoe de voorschriften van de aanmeldingsnota voor leveranciers (**zie bijlage**) te respecteren.
- De leverancier verbindt zich ertoe het aangeleverde product zo compleet mogelijk te omschrijven : o.m. herkomst (plaats en proces waaruit product ontstaat), eventuele toevoeging additieven, toevoeging niet-genormeerde schadelijke stoffen (fysische, chemisch en (micro-) biologische) enzovoort. Indien nodig bezorgt de leverancier aan VLACO op eenvoudig verzoek de nodige info omtrent het aan te leveren product.
- De hierboven verplicht mee te delen info laat BIO-GAS BOEYE toe het product in te delen in een door VLACO voorgeschreven risicoklasse 1 – 2 – 3.
- De leverancier aanvaardt volgende de acceptatievoorwaarden:  
Criteria aanvaarding producten (input):
  - C/N verhouding
  - Organisch materiaal
  - Vergistbaarheid
  - Nutriënteninhoud
  - De inputstroom moet VLAREMA-conform zijn en mag niet verdund zijn of worden.De leverancier aanvaardt en verklaart mee te zullen werken aan de maatregelen van controle (staalname) van deze criteria en de maatregelen van registratie die door BIO-GAS BOEYE BVBA worden ondernomen.
- De leverancier bezorgt BIO-GAS BOEYE BVBA de vereiste analyses (uitz: visueel herkenbare voormalige voedingsmiddelen) en bevestigt hiermee een conforme stroom aan te leveren.
- De leverancier staat in voor de productverantwoordelijkheid en voor de garantie van de samenstelling van de aangeleverde stromen conform de eisen van aanlevering bij BIO-GAS BOEYE BVBA.
- Indien de leverancier instaat voor het vervoer, zal hij instaan voor de nodige erkenningen van de vervoerder.
- Ingeval van een geweigerde vracht staat de leverancier in voor terugname van de vracht en voor een conforme verwerking/verwijdering van deze vracht.
- BIO-GAS BOEYE BVBA behoudt zich het recht voor om op bepaalde tijdstippen staalnames uit te voeren op aangevoerde producten ter controle van de bijgeleverde analyses.

Gelezen en goedgekeurd

Datum:

**FIRMA NAAM:**

ADRES:

Naam ondertekenaar:

**Voor BIO-GAS BOEYE BVBA:**

Naam ondertekenaar:

Belangrijk: in bijlage: aanmeldingsnota leveranciers

Omschrijving product:

EURAL code:

Verwerking: R3

Categorie dierlijke

bijproducten (2of3):



Tel: 0032 (0)3/336.50.99  
Fax: 0032 (0)3/336.51.99  
Mobiel : 0032 (0)477.972.772

BVBA BIO-GAS BOEYE  
Perstraat 127  
9120 Haasdonk (Beveren)  
BTW BE 889.201.473  
www.biogasboeye.be  
e-mail: [jp@biogasboeye.be](mailto:jp@biogasboeye.be)  
RPR Dendermonde

## **NOTA: AANMELDING BIO-GAS BOEYE BEZOEKERS – CHAUFFEURS**

### **Acceptatieprotocol biomassa-producten site BIO-GAS BOEYE BVBA**

#### **WAARSCHUWING:**

BIO-GAS BOEYE BVBA is een verwerkingsinrichting voor categorie 2 en categorie 3 materiaal volgens de EG 1069 verordening: elke bezoeker dient de verplichte ontsmettingsstappen op te volgen: bij het betreden van reine lokalen dient verplicht het schoeisel ontsmet te worden op de plaatsen voorzien met ontsmettingsmatten. Het is verboden om categorie 1 materiaal aan te leveren.

**Plaats aanmelding:** 9120 Haasdonk, Perstraat 127

**Openingsuren:** van maandag tem vrijdag: 7.00 uur – 19.00 uur. Zaterdag op aanvraag.

### **1/ Verplichte aanmelding in het bureel bij de verantwoordelijke van BIO-GAS BOEYE BVBA.**

Vrachtwagens dienen zich vooraf op de weegbrug te plaatsen.

Bij afwezigheid van verantwoordelijke: tel 0477 972 772 / 0475 94 34 66

### **2/Controle documenten en lading**

#### 2.a. Controle van de documenten door verantwoordelijke.

De chauffeur overhandigt alle wettelijk verplicht begeleidend documenten (CMR, mestafzetdocument, identificatieformulier afvalstoffen) aan de verantwoordelijke. (VERPLICHT: vermelding EURAL-code /cat.2 of cat.3 materiaal, verwerkingwijze, opdrachtgever, erkenningsnr vervoerder, erkenningsnr bestemming)

#### 2.b.Weging van de vracht.

#### 2.c. Toewijzing losplaats door verantwoordelijke: de chauffeur volgt ten allen tijde de instructies op.

Lossen gebeurt enkel op de plaats aangeduid door de verantwoordelijke van BIO-GAS BOEYE.

#### 2.d. Visuele inspectie van de vracht door verantwoordelijke + staalname

De verantwoordelijke voert eerst een visuele inspectie uit van de vracht alvorens er gelost mag worden.

**AANDACHT:** Tijdens het lossen dienen de poorten van de loods gesloten te worden op bevel van milieu-inspectie.

Elke chauffeur dient de vracht te bemonsteren:

- BACKUP STAAL: staalnamepotjes staan ter beschikking aan het labo: product en datum vermelden + in diepvriezer deponeren.
- STAAL voor labo BIO-GAS BOEYE: witte emmers staan in labo: briefje noteren product en datum
- Elke leverancier is verantwoordelijk voor het nemen van een staal voor eigen rekening, indien dit gewenst is.
- Indien nodig wordt een extra staal genomen ivm de verplichte staalname voor VLAREMA of N/P of andere wettelijke analyse.

### **3/ Reinigingsprocedure**

#### **CATEGORIE 3 MATERIAAL + CAT. 2 MATERIAAL: ongeboren mest en maag-darminhoud** **VERPLICHT van overheidswege !!!**

- A. Spoelen citerne met water boven opvangput aan de voormenginstallatie in de loods.
- B. Vrachtwagen op wasstraat uitwendig (wielen) reinigen en ontsmetten.

Er staat een hogedrukreiniger met ontsmettings- en reinigingsproduct ter beschikking van de chauffeurs.

### **4/ Weigeringsprocedure**

Verontreinigde (restafval, plastic, hout, metaal andere schadelijke producten) of niet VLAREMA conforme vrachten zullen geweigerd worden. Indien de vracht geweigerd wordt, keert de vrachtwagen met de lading terug naar de afzender. De verwijdering dient conform de Vlaamse afval- en mestwetgeving te gebeuren.

De afzender (producent/leverancier) staat in voor alle directe en indirecte kosten van de weigering en verwijdering.

**Ten allen tijde dienen de instructies van de exploitant of de verantwoordelijke te worden nageleefd.**

In geval van problemen: gelieve telefonisch contact op te nemen: 0477.972.772 (Sofie Boeye)



Tel: 0032 (0)3/336.50.99  
Fax: 0032 (0)3/336.51.99  
Mobiel : 0032 (0)477.972.772

BVBA BIO-GAS BOEYE  
Perstraat 127  
9120 Haasdonk (Beveren)  
BTW BE 889.201.473  
www.biogasboeye.be  
e-mail: [jp@biogasboeye.be](mailto:jp@biogasboeye.be)  
RPR Dendermonde

## **5/ Naleving wettelijke voorschriften en contractuele afspraken**

### **Door het loutere feit van aanbidding van een product op de site van BIO-GAS BOEYE verklaart de aanbieder onderstaande voorschriften na te leven.**

De **aanbieder** is éénieder die producten aanlevert op de site van BIO-GAS BOEYE. Dit kan zowel de producent, vervoerder, overbrenger, tussenhandelaar of enig ander rechtspersoon of natuurlijk persoon zijn.

De aanbieder van een product op de verwerkingsinstallatie staat in voor en is verantwoordelijk voor een conforme aanlevering.

De aanlevering geschiedt **conform** indien aan volgende voorwaarden cumulatief voldaan wordt.

#### **A. Kwalificatie van de aangeleverde producten**

1/ De aangeleverde producten dienen voor te komen in de bijlage 1 van omzendbrief RO/2006/01.

2/ De aangeleverde producten dienen te voldoen aan de VLAREMA-voorwaarden, te weten de voorwaarden opgesomd in bijlage 4.2.1 van het VLAREMA. De producten mogen niet verdund zijn of worden.

3/ De aangeleverde producten die als secundaire grondstof worden aangeleverd, dienen, indien dit verplicht is conform de VLAREMA wetgeving, aangeboden te worden vergezeld van een gebruikscertificaat.

4/ Met uitzondering van maag- en darminhoud en mest, mogen geen Categorie 2- en Categorie 1- materiaal conform de EG 1069 verordening worden aangevoerd.

5/ De aanlevering van producten dient conform de voorwaarden van het mestdecreet en haar uitvoeringsbesluiten te gebeuren.

6/ De producten dienen conform de hierboven vermelde wetgeving correct omschreven en kenbaar gemaakt te worden aan de verwerkingsinstallatie van BIO-GAS BOEYE BVBA.

#### **B. Vervoer van de aangeleverde producten naar de verwerkingsinstallatie van BIO-GAS BOEYE BVBA**

1/ Het vervoer dient te gebeuren conform het besluit van de Vlaamse Regering tot het bepalen van de nadere regels voor het vervoer van meststoffen en houdende uitvoering van artikel 8 § 5, 3 van het decreet van 22 december 2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraat.

2/ Het vervoer dient te gebeuren conform de voorwaarden van de EG 1069 verordening (o.m. TRACES procedure).

3/ Het vervoer dient te gebeuren conform Hoofdstuk 5 afdeling 1 van het VLAREMA.

4/ Het vervoer dient te gebeuren conform de CMR-wetgeving.

#### **C. Kwaliteitsvoorschriften voorgeschreven in het kwaliteitshandboek VLACO van BIO-GAS BOEYE.**

1/ Aangeleverde producten dienen vergistbaar te zijn. Dit wordt beoordeeld aan de hand van volgende criteria:

- C/N verhouding
- Organisch materiaal
- Vergistbaarheid
- Nutriënteninhoud

De aanbieder kan de vergistbaarheid van de aangeleverde producten aantonen aan de hand van een gaspotentietest.

2/ Aangeleverde producten dienen vrij van restafval (hout, stenen, metaal, zand, asresten enzovoort) aangeleverd te worden.

3/ Aangeleverde producten dienen vrij van toxische stoffen, die het vergistingsproces of de waterzuivering kunnen verstoren of schade toebrengen, aangeleverd te worden. Er mogen geen niet genormeerde schadelijke stoffen aanwezig zijn in de aangeleverde producten.

4/ Aangeleverde producten dienen bij de eerste aanlevering aangeboden te worden vergezeld van een conforme VLAREMA-analyse en een analyse op de landbouwkundige waarden.

5/ Aangeleverde producten worden verplicht bij elke aanlevering bemonsterd. De stalen worden gedurende minimaal 6 maanden bewaard op de site van BIO-GAS BOEYE BVBA (diepgevroren). Dit om traceerbaarheid van verontreinigingen of normoverschrijding naderhand vast te kunnen stellen.

6/ Aangeleverde producten zullen aan de hand van de eerste testvrachten door BIO-GAS BOEYE BVBA beoordeeld worden op vergistbaarheid en op behandelingsmogelijkheden van het product.

#### **Schade**

Elke schade (afvoerkosten verontreinigd product, gevolgschade derden, analysekosten, boeten enz) of aansprakelijkheid die voortvloeit uit het niet-conforme aanleveren valt onder de verantwoordelijkheid van de aanbieder. Elke schade aan de installatie of het materiaal van BIO-GAS BOEYE ten gevolge van een niet-conforme aanlevering zal integraal verhaald worden op de aanbieder.

#### **Administratief (oa. Douane – accijnzen-FAVV – VLM- OVAM enz.):**

De verwerkingsmethode wordt in het algemeen aanvaard voor de opstelling van het document IM9 voor goederen die zich in BOD bevinden. De afhandeling van de formaliteiten betreffende rechten bij invoer (douanerechten en heffingen van gelijke werking), BTW, accijnzen en enige andere taksen en rechten, gebeurt door de aanbieder en dienen voldaan te zijn, vooraleer BIO-GAS BOEYE de goederen zal ophalen. BIO-GAS BOEYE zal enkel op voorlegging van de officiële documenten, waaruit blijkt dat hogervermelde verplichtingen voldaan zijn, overgaan tot het verwijderen en verwerken van de beschadigde partij goederen. Indien zou blijken dat één der hogervermelde verplichtingen en formaliteiten niet voldaan zou zijn, kan BIO-GAS BOEYE hiervoor op geen enkel ogenblik aansprakelijk worden gesteld. De aanbieder verbindt zich ertoe om BIO-GAS BOEYE hiertoe te ten allen tijde volledig te vrijwaren. Alle administratieve en andere boetes die in het kader van deze verwerking zouden ontstaan zijn steeds ten laste van de aanbieder van de afvalstoffen.

**Ten allen tijde dienen de instructies van de exploitant of de verantwoordelijke te worden nageleefd.**

In geval van problemen: gelieve telefonisch contact op te nemen: 0477.972.772 (Sofie Boeye)